

MISCHBETT- WASSERVOLLENTSALZER

zur Herstellung von Reinwasser



PREISE

EDELSTAHLPATRONEN MIT MISCHBETTHARZ



Die druckfesten Edelstahlgeräte NOWA-DEST® ND sind nach wie vor das Non-plus-Ultra der Mischbett-Wasservollentsalzer. Sie sind druckbelastbar bis 10 bar und aufgrund ihrer hohen Druckflußleistung und Gesamtkapazität die ideale Lösung zur direkten Versorgung nachgeschalteter Reinwasser-verbraucher. Für die Kombination mit Spülmaschinen, Reinigungsanlagen, Analysesystemen, Klimaschränken und Sterilisatoren sind diese Geräte hervorragend geeignet. Die Mischbett-Wasservollentsalzer NOWA-

DEST® ND liefern reines Wasser mit einer Leitfähigkeit $\geq 0,06 \mu\text{s}/\text{cm}$. Zur Überwachung der Reinwasserqualität können auch hier die verschiedenen Leitfähigkeitsmesser Analog, Digital, LFÜ 3HD oder LFÜ 3D eingesetzt werden. Neben dem Leitfähigkeitsmesser und der jeweiligen Wasservollentsalzerpatrone gehören auch bei der Baureihe NOWADEST® ND ein Schlauchsatz mit Anschlussgewinde R 3/4" zum Lieferumfang eines Komplettgerätes.

Edelstahlpatronen mit Mischbettharz gefüllt

Artikelbezeichnung	Leistung in l/h	Austauscher- kapazität bei 10° dH GSG	Abmessung Ø x H in mm	Gewicht in kg	Preis in €
Ersatzpatrone MB 1500	300	1.500 l	240 x 405	15	413,00
Ersatzpatrone MB 2000	300	2.000 l	240 x 440	18	455,00
Ersatzpatrone MB 2800	950	2.800 l	240 x 565	24	531,00
Ersatzpatrone MB 4000	1.000	4.000 l	240 x 700	27	725,00
Ersatzpatrone MB 6000	1.200	6.000 l	240 x 1150	45	1.090,00
Ersatzpatrone MB 7000	2.000	7.000 l	363 x 660	55	1.456,00
Ersatzpatrone MB 11000	3.000	11.000 l	363 x 850	70	1.690,00
Ersatzpatrone MB 15000	3.000	15.000 l	363 x 1100	90	1.960,00

Alle Edelstahlpatronen auch ohne Mischbettharz lieferbar.



Die druckfesten,
leistungsstarken
Mischbett-Wasser-
vollentsalzer

Alle Preise verstehen sich zzgl. der zur Zeit gültigen Mehrwertsteuer.

PREISE LEITFÄHIGKEITSMESSGERÄTE

Analog



Leitfähigkeitsmessgerät mit Analog-
anzeige von 0,1 – 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Digital



Leitfähigkeitsmessgerät mit Digital-
anzeige von 0,055 – 9999 $\mu\text{S}/\text{cm}$.
Grenzwerte individuell einstellbar.

LFÜ 3HD



3 Dioden Leitfähigkeits Überwa-
chungsgerät. Anzeige: 0-5 $\mu\text{S}/\text{cm}$
grün, 5-20 $\mu\text{S}/\text{cm}$ gelb, >20 $\mu\text{S}/\text{cm}$
rot

LFÜ 3D gerade



Leitfähigkeitsmessgerät mit Anzeige durch einfache Ampelschaltung
(grün, gelb, rot). Grenzwert in zwei Varianten wählbar: < 1 < 20 > 20 μS
und < 5 < 20 > 20 μS . Ausführung gerade oder winklig.

LFÜ 3D winklig



Zubehör und Ersatzteile

Artikelbezeichnung	Preis in €
Leitfähigkeitsmessgerät Analog	187,00
Leitfähigkeitsmessgerät Digital	377,00
Leitfähigkeitsmessgerät LFÜ 3D gerade / winklig	146,00
Leitfähigkeitsmessgerät LFÜ 3HD	195,00

Regenerierung von Wasserentsalzungspatronen nach Gesamtkapazität

Artikelbezeichnung	Preis in €
Regenerierung Gesamtkapazität 1.500	78,00
Regenerierung Gesamtkapazität 2.000	80,00
Regenerierung Gesamtkapazität 2.800	90,00
Regenerierung Gesamtkapazität 4.000	102,00
Regenerierung Gesamtkapazität 6.000	139,00
Regenerierung Gesamtkapazität 7.000	159,00
Regenerierung Gesamtkapazität 9.000	178,00
Regenerierung Gesamtkapazität 11.000	196,00
Regenerierung Gesamtkapazität 12.000	208,00
Regenerierung Gesamtkapazität 13.000	226,00
Regenerierung Gesamtkapazität 15.000	244,00



PREISE KOMPLETTGERÄTE

Komplettgeräte

Artikelbezeichnung	LFM	Leistung in l/h	Austauscher- kapazität bei 10° dH GSG	Abmessung Ø x H in mm	Gewicht in kg	Preis in €
Komplettgerät MB 1500	Analog	300	1.500 l	240 x 405	15	600,00
Komplettgerät MB 1500	LFÜ 3D	300	1.500 l	240 x 405	15	599,00
Komplettgerät MB 1500	LFÜ 3HD	300	1.500 l	240 x 405	15	608,00
Komplettgerät MB 1500	Digital	300	1.500 l	240 x 405	15	790,00
Komplettgerät MB 2000	Analog	300	2.000 l	240 x 440	18	642,00
Komplettgerät MB 2000	LFÜ 3D	300	2.000 l	240 x 440	18	601,00
Komplettgerät MB 2000	LFÜ3HD	300	2.000 l	240 x 440	18	650,00
Komplettgerät MB 2000	Digital	300	2.000 l	240 x 440	18	832,00
Komplettgerät MB 2800	Analog	950	2.800 l	240 x 565	24	718,00
Komplettgerät MB 2800	LFÜ 3D	950	2.800 l	240 x 565	24	677,00
Komplettgerät MB 2800	LFÜ3HD	950	2.800 l	240 x 565	24	726,00
Komplettgerät MB 2800	Digital	950	2.800 l	240 x 565	24	908,00
Komplettgerät MB 4000	Analog	1.000	4.000 l	240 x 700	27	912,00
Komplettgerät MB 4000	LFÜ 3D	1.000	4.000 l	240 x 700	27	871,00
Komplettgerät MB 4000	LFÜ3HD	1.000	4.000 l	240 x 700	27	920,00
Komplettgerät MB 4000	Digital	1.000	4.000 l	240 x 700	27	1.102,00
Komplettgerät MB 6000	Analog	1.200	6.000 l	240 x 1150	45	1.277,00
Komplettgerät MB 6000	LFÜ 3D	1.200	6.000 l	240 x 1150	45	1.236,00
Komplettgerät MB 6000	LFÜ3HD	1.200	6.000 l	240 x 1150	45	1.285,00
Komplettgerät MB 6000	Digital	1.200	6.000 l	240 x 1150	45	1.467,00
Komplettgerät MB 7000	Analog	2.000	7.000 l	363 x 660	55	1.643,00
Komplettgerät MB 7000	LFÜ 3D	2.000	7.000 l	363 x 660	55	1.602,00
Komplettgerät MB 7000	LFÜ3HD	2.000	7.000 l	363 x 660	55	1.651,00
Komplettgerät MB 7000	Digital	2.000	7.000 l	363 x 660	55	1.833,00
Komplettgerät MB 11000	Analog	3.000	11.000 l	363 x 850	70	1.877,00
Komplettgerät MB 11000	LFÜ 3D	3.000	11.000 l	363 x 850	70	1.836,00
Komplettgerät MB 11000	LFÜ3HD	3.000	11.000 l	363 x 850	70	1.885,00
Komplettgerät MB 11000	Digital	3.000	11.000 l	363 x 850	70	2.067,00
Komplettgerät MB 15000	Analog	3.000	15.000 l	363 x 1100	90	2.147,00
Komplettgerät MB 15000	LFÜ 3D	3.000	15.000 l	363 x 1100	90	2.106,00
Komplettgerät MB 15000	LFÜ3HD	3.000	15.000 l	363 x 1100	90	2.155,00
Komplettgerät MB 15000	Digital	3.000	15.000 l	363 x 1100	90	2.337,00



akkuteam
Energietechnik GmbH

Theodor-Heuss-Straße 4
37412 Herzberg am Harz

info@akkuteam.de
www.akkuteam.de

Telefon: +49 55 21 / 99 81 - 0
Fax: +49 55 21 / 99 81 - 11

Antriebsbatterien | Ladegleichrichter | Stromerzeuger | Sicherheitsbeleuchtungen | Stationäre Batteriesysteme | USV-Anlagen