





**ALLGEMEINE  
 GESCHÄFTSBEDINGUNGEN**

Es gelten unsere allgemeinen  
 Geschäftsbedingungen des ZVEI.

**GÜLTIGKEIT**

Wir sind darauf bedacht, von allen Artikeln  
 originale Produktbilder zu verwenden.  
 Vereinzelt kommen jedoch beispielhafte  
 Abbildungen zum Einsatz. Somit kann es ggf.  
 zu Abweichungen zwischen dem Produktbild  
 und dem gelieferten Artikel kommen. Unse-  
 re Angaben sind freibleibend. Druckfehler  
 und Irrtümer bleiben vorbehalten. Mit Er-  
 scheinen dieser Ersatzteilliste verlieren alle  
 bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

**EIGENTUMSVORBEHALT**

Die Ware bleibt bis zur vollständigen  
 Bezahlung Eigentum der Firma:  
 akkuteam Energietechnik GmbH  
 Theodor-Heuss-Straße 4  
 D-37412 Herzberg am Harz

**AKTUALITÄT**

Wir tun unser Möglichstes, die Ersatzteilliste  
 laufend mit neuen Artikeln aus unserem  
 Produktsortiment zu erweitern. Sollten Sie  
 einen bestimmten Artikel suchen und diesen  
 nicht in unserer Ersatzteilliste finden, so  
 sprechen Sie uns bitte an. Sicher können wir  
 Ihnen das gewünschte Produkt beschaffen.  
 Die aktuellste Version der Ersatzteilliste  
 finden Sie als PDF-Dokument auf unserer  
 Website [www.akkuteam.de](http://www.akkuteam.de) in der Rubrik  
 Downloads. Die Produkte dieser PDF-Datei  
 sind direkt mit unserem eShop verlinkt,  
 sodass Ihnen stets die aktuellen Preise zur  
 Verfügung stehen.

Im eShop von akkuteam unter  
[www.shop.akkuteam.de](http://www.shop.akkuteam.de) können Sie direkt und  
 einfach Ersatzteile bestellen. Hier finden Sie die  
 gefragtesten Ersatzteile. Bedienen Sie sich aus  
 unserem umfangreichen Ersatzteilprogramm.  
 Die auf Lager befindlichen Ersatzteile sind in  
 der Regel innerhalb von 24 Stunden nach  
 Zahlungseingang zur Auslieferung bereit.



VAS 5900	.....	4
VAS 5900A	.....	5 – 6
VAS 5901/5901A	.....	7
VAS 5903	.....	8 – 9
VAS 5906	.....	10 – 11
VAS 5906A	.....	12

**VAS 6565/6565A**

Sollte Ihr Hochvolt-Ladegerät VAS 6565 oder  
 das Hochvolt-Diagnose-Batteriestützgerät  
 VAS 6565A defekt sein, müssen Sie das defekte  
 Gerät zur Reparatur einschicken. Eine eigen-  
 ständige Instandsetzung von Hochvoltgeräten  
 ist nicht zulässig.

Hierfür nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf,  
 damit wir Sie über den Ablauf informieren und  
 alle weiteren Schritte einleiten können.

Den Preis für benötigte Ersatzteile und die  
 Reparaturkosten erhalten Sie von uns nach der  
 Geräteüberprüfung per Kostenvoranschlag.



## Ersatzteile VAS 5900



## Ersatzteile VAS 5900A

Bezeichnung	Art.-Nr.
Ladezange LZ 80 rot für VAS 5900	A000157
<p>Nennstrom: 80 A                      Anschluss: Schraubanschluss für Kabelschuhe über Ringöse M4                      Ausführung: vollisoliert                      Länge: 120 mm                      Klemmbereich-Ø: 25 mm                      Gewicht: 84 g</p>	



Bezeichnung	Art.-Nr.
Ladezange LZ 81 schwarz für VAS 5900	A000158
<p>Nennstrom: 80 A                      Anschluss: Schraubanschluss für Kabelschuhe über Ringöse M4                      Ausführung: vollisoliert                      Länge: 120 mm                      Klemmbereich-Ø: 25 mm                      Gewicht: 84 g</p>	



Bezeichnung	Art.-Nr.
Seitenteil für VAS 5900	A000162
<p>Gehäuseseitenteil aus Kunststoff                      Lieferumfang: 1 Stück                      Gewicht: 48 g</p>	



Bezeichnung	Art.-Nr.
Ladezange LZ 80 rot für VAS 5900A	A000157
<p>Nennstrom: 80 A                      Anschluss: Schraubanschluss für Kabelschuhe über Ringöse M4                      Ausführung: vollisoliert                      Länge: 120 mm                      Klemmbereich-Ø: 25 mm                      Gewicht: 84 g</p>	



Bezeichnung	Art.-Nr.
Ladezange LZ 81 schwarz für VAS 5900A	A000158
<p>Nennstrom: 80 A                      Anschluss: Schraubanschluss für Kabelschuhe über Ringöse M4                      Ausführung: vollisoliert                      Länge: 120 mm                      Klemmbereich-Ø: 25 mm                      Gewicht: 84 g</p>	



Bezeichnung	Art.-Nr.
Ladekabel 2,5 m mit Zangen für VAS 5900A	A000156
<p>Kabel-Ø: 2 x 10 mm<sup>2</sup>                      Anschluss: original Geräte-Systemstecker                      Zangen: LZ 80 rot + LZ 81 schwarz                      Ausführung: vollisoliert                      Länge: 2,5 m                      Gewicht: 923 g</p>	



Bezeichnung	Art.-Nr.
Ladekabel 5,0 m mit Zangen für VAS 5900A	A000155
<p>Kabel-Ø: 2 x 10 mm<sup>2</sup>                      Anschluss: original Geräte-Systemstecker                      Zangen: LZ 80 rot + LZ 81 schwarz                      Ausführung: vollisoliert                      Länge: 5,0 m                      Gewicht: 1.617 g</p>	



# Ersatzteile VAS 5900A

# Ersatzteile VAS 5901/5901A



	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Ladekabel 6,0 – 10,0 m mit Zangen für VAS 5900A  Kabel-Ø: 2 x 10 mm <sup>2</sup> Anschluss: original Geräte-Systemstecker Zangen: LZ 80 rot + LZ 81 schwarz Ausführung: Vollisoliert Länge: 6,0 – 10,0 m Gewicht: 3.005 g Ladekabellänge individuell wählbar zwischen 6 und 10 m	A000177

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Netzkabel 5,0 m für VAS 5900A  Kabel-Ø: 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> Anschluss: Schukostecker/ Kaltgerätesteckkupplung Ausführung: Vollisoliert Länge: 5,0 m Gewicht: 423 g	A000410

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Kantenschutz Weichgummi für VAS 5900A  Kantenschutz aus Weichgummi Lieferumfang: 1 Stück Gewicht: 135 g	A000233

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Wandhalterung für VAS 5900A  Wandhalterung aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Kunststoffgriffen Maße: 250 x 170 x 80 mm (L x B x H) Gewicht: 521 g	A000176

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Ladekabel 2,0 m mit vollisolierten Zangen für VAS 5901 / 5901A  Anschluss: original Geräte-Systemstecker Ausführung: vollisoliert Länge: 2,0 m Gewicht: 125 g	A000163

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Ladekabel OBD II 2,0 m für VAS 5901/5901A  Anschluss: original Geräte-Systemstecker Ausführung: vollisoliert Länge: 2,0 m Gewicht: 290 g	A000411

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Ladekabel 2,0 m mit Zigarettenstecker für VAS 5901/ 5901A  Anschluss: original Geräte-Systemstecker Ausführung: vollisoliert Länge: 2,0 m Gewicht: 74 g	A000216

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Wandhalterung für VAS 5901 / 5901A  Wandhalterung aus Kunststoff Gewicht: 29 g	A000414

# Ersatzteile VAS 5903



	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Ladezange 600 A rot für VAS 5903  Nennstrom: 600 A Ausführung: vollisoliert Länge: 160 mm Klemmbereich-Ø: 35 mm Gewicht: 253 g	A000160

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Ladezange 600 A schwarz für VAS 5903  Nennstrom: 600 A Ausführung: vollisoliert Länge: 160 mm Klemmbereich-Ø: 35 mm Gewicht: 253 g	A000159

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Netzkabel 5,0 m für VAS 5903  Kabel-Ø: 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> Anschluss: Schukostecker/ Kaltgerätesteckkupplung Ausführung: vollisoliert Länge: 5,0 m Gewicht: 423 g	A000410

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Halteklammer Netzkabel VAS VAS 5900A / VAS 5903 / VAS 5906	A000403

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Kantenschutz Weichgummi für VAS 5903  Kantenschutz aus Weichgummi Lieferumfang: 1 Stück Gewicht: 137 g	A000205

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Wandhalterung für VAS 5903  Wandhalterung aus pulverbeschichtetem Stahlblech Gewicht: 1.153 g	A000175

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Tragegurt für VAS 5903  Lieferumfang: 1 Stück Farbe: schwarz Verschluss: Clip-Lock Länge: 1,5 m Gewicht: 81 g	A000399

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Ladekabel 5,0 m mit Zangen für VAS 5903  Kabel-Ø: 2 x 16 mm <sup>2</sup> Anschluss: angepresste Ringkabelschuhe, Ringöse M8 Zangen: LZ 600 A rot + LZ 600 A schwarz Ausführung: vollisoliert Länge: 5,0 m Gewicht: 2.345 g	A000409



## Ersatzteile VAS 5906

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Ladezange LZ 80 rot für VAS 5906  Nennstrom: 80 A Anschluss: Schraubanschluss für Kabelschuhe über Ringöse M4 Ausführung: vollisoliert Länge: 120 mm Klemmbereich-Ø: 25 mm Gewicht: 84 g	A000157
	Ladezange LZ 81 schwarz für VAS 5906  Nennstrom: 80 A Anschluss: Schraubanschluss für Kabelschuhe über Ringöse M4 Ausführung: vollisoliert Länge: 120 mm Klemmbereich-Ø: 25 mm Gewicht: 84 g	A000158
	Ladekabel 2,5 m mit Zangen für VAS 5906  Kabel-Ø: 10 mm <sup>2</sup> Anschluss: original Geräte-Systemstecker Zangen: LZ 80 rot + LZ 81 schwarz Ausführung: vollisoliert Länge: 2,5 m Gewicht: 923 g	A000156
	Ladekabel 5,0 m mit Zangen für VAS 5906  Kabel-Ø: 10 mm <sup>2</sup> Anschluss: original Geräte-Systemstecker Zangen: LZ 80 rot + LZ 81 schwarz Ausführung: vollisoliert Länge: 5,0 m Gewicht: 1.617 g	A000155

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Ladekabel 6,0 – 10,0 m mit Zangen für VAS 5906  Kabel-Ø: 10 mm <sup>2</sup> Anschluss: original Geräte-Systemstecker Zangen: LZ 80 rot + LZ 81 schwarz Ausführung: vollisoliert Länge: 6,0 – 10,0 m Gewicht: 3.005 g Ladekabellänge individuell wählbar zwischen 6 und 10 m	A000177
	Netzkabel 5,0 m für VAS 5906  Kabel-Ø: 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> Anschluss: Schukostecker/ Kaltgerätesteckkupplung Ausführung: vollisoliert Länge: 5,0 m Gewicht: 423 g	A000410
	Kantenschutz Weichgummi für VAS 5906  Kantenschutz aus Weichgummi Lieferumfang: 1 Stück Gewicht: 135 g	A000233
	Wandhalterung für VAS 5906  Wandhalterung aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Kunststoffgriffen Maße: 250 x 170 x 80 mm (L x B x H) Gewicht: 521 g	A000176

# Ersatzteile VAS 5906A

Bezeichnung	Art.-Nr.
Ladekabel 5,0 m mit Zangen für VAS 5906A	A004912



Kabel-Ø: 2 x 6 mm<sup>2</sup>  
 Anschluss: original Geräte-Systemstecker  
 Zangen: LZ 80 rot + LZ 81 schwarz  
 Ausführung: vollisoliert  
 Länge: 5,0 m  
 Gewicht: 1.675 g

Bezeichnung	Art.-Nr.
Netzkabel 5,0 m für VAS 5906A	A000410



Kabel-Ø: 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>  
 Anschluss: Schukostecker/  
 Kaltgerätesteckkupplung  
 Ausführung: vollisoliert  
 Länge: 5,0 m  
 Gewicht: 423 g

Bezeichnung	Art.-Nr.
Weichgummi-Kantenschutz für VAS 5906A	A005080



Kantenschutz aus Weichgummi  
 Lieferumfang: 1 Stück  
 Gewicht: 48 g



**akkuteam**  
 Energietechnik GmbH

Theodor-Heuss-Straße 4  
 37412 Herzberg am Harz

vas-service@akkuteam.de  
 www.akkuteam.de

Telefon: +49 55 21 / 99 81 - 0  
 Fax: +49 55 21 / 99 81 - 11

Antriebsbatterien | Ladegleichrichter | Stromerzeuger | Sicherheitsbeleuchtungen | Stationäre Batteriesysteme | USV-Anlagen

